






Ruban DEL

LS-STRIP-24V-CCT

Ruban DEL 24 V offrant une luminosité constante et une performance durable.
Fabriqué au Québec - Canada



DESCRIPTION

IRC 90+ (PUCE BRIDGELUX)

SMD 2835

Puissance 4,7W(3K), 9,4W(4K), 4,7W(5K)

Fabriqué au Canada

Durée de vie : 50 000+ heures

Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

Garantie de 5 ans


Ellipse de MacAdam 3 niveaux, binning unique

Protection contre l'inversion de polarité

Cuivre 3 oz

Protection IP20 ou IP65

DIMENSIONS



BON DE COMMANDE – RUBAN 24V

1 RUBAN	2 LUMEN	3 IRC	5 PROTECTION	6 LONGUEUR	7 UNITÉ
LS-STRIP-24V	CCT.VAR	90			

8 FIL D'ENTRÉE	9 UNITÉ	10 FIL DE SORTIE	11 UNITÉ

Légende

Se référer au numéro de la case correspondante pour l'information à fournir.

2

• CCT.VAR

3

• 90

5

• IP20
• IP65

6 8 10

Indiquer la longueur désirée.
Pour les fils d'entrée et sortie, on peut indiquer : standard.

7 9 11

Choisir l'unité de mesure de la longueur fournie :
• Mètres
• Pouces
• Pieds

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


		24-CCT.VAR		
TYPE DE COULEUR				
TEMPÉRATURE DE COULEUR	K	3000K	4000K	5000K
	Sur demande	OUI	OUI	OUI
PUissance	W/m	15,42	30,84	15,42
	W/pi	4,7	9,4	4,7
EFFICACITÉ LUMINEUSE	lm/W	1962,74	1995,07	3878,53
	lm/pi	598	608	1182
IRC		90+	90+	90+
DISPONIBLE EN IP65+		NON	NON	NON
INTERVALLE DE COUPE DU RUBAN	mm	76	76	76
	po	3	3	3
QTÉ DE DIODES	DEL/m	125	125	125
	DEL/pi	38	38	38
LARGEUR DU RUBAN	mm	10	10	10
	po	0,39	0,39	0,39
LONGUEUR MAX. PAR SEGMENT	m	9,75	9,75	9,75
	pi	32	32	32
LIEN VERS LA PAGE PRODUIT				

RAPPORT PHOTOMÉTRIQUE EVERFINE (SUITE)

24V-CCT-90CRI-3000K

PUISSANCE NOM. 15,2 W
TENSION NOM. 24 V
FLUX NOMINAL 1969.15 lm


EFFICACITÉ 129.55 lm/W
IMAX 614.0 cd
FLUX TOTAL 1969.1 lm



24V-CCT-90CRI-4000K

PUISSANCE NOM. 30.4 W
TENSION NOM. 24 V
FLUX NOMINAL 3823.39 lm


EFFICACITÉ 125.77 lm/W
IMAX 1188 cd
FLUX TOTAL 3823.4 lm



24V-CCT-90CRI-5000K

PUISSANCE NOM. 15.1 W
TENSION NOM. 24 V
FLUX NOMINAL 1913.31 lm

EFFICACITÉ 126.71 lm/W
IMAX 592.7 cd
FLUX TOTAL 1913.3 lm



ALIMENTATION

Plus
d'options



MODÈLE

ALIMENTATION

SPÉCIFICATIONS

LS-PSU-24V-xxW-5IN1



- 24 Volts and available in power ratings of 96, 150, 200 et 300 Watts,
- Line Voltage Dimming (Triac MLV & ELV),
- PWM,
- 0-10V (sinc & source),
- Dimmer (Built-in potentiometer),
- Protection against incorrect wiring,
- Class P & 2,
- Suitable for damp environments

LS-PSU-12V/24V-xxW-5in1



- 12V/24 Volts and available in power ratings of 30 et 60 Watts,
- Line Voltage Dimming (Triac),
- IP20,
- Protection against incorrect wiring,
- Class 2

LS-PSU-24V-120V/277V-xxW-IP67-B (0-10V)



- 24 Volts and available in power ratings of 100, 150, 240 et 320 Watts,
- 0-10V Dimming,
- IP67,
- Short-circuit protection,
- Class 1 div.2

CONTRÔLE

Plus
d'options




MODÈLE

CONTRÔLE


SPÉCIFICATIONS

LS-CON-DMX -DE3



- Écran,
- 500 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet

LS-CON-DMX-DINA-R2-LITE



- Contrôleur autonome
- 99 scènes,
- 5 zones,
- 3 univers DMX/RDM,
- DALI,
- USB,
- Ethernet

LS-CON-DMX-SLESA-U11



- 10 boutons de préréglage,
- 99 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet,
- Horloge et calendrier

LS-CON-DEC-DMX-4S-6A



- Décodeur DMX 4 canaux,
- Max. 6 A par canal

PROFILÉS POPULAIRES

Plus
d'options





MODÈLE

PROFILÉ

DIMENSIONS


LS-EXT-SUR-16*13

- Segment de 10 pieds




LS-EXT-SUR-CORNER

- Segment de 10 pieds




LS-EXT-T.BAR-2528

- Segment de 10 pieds



LS-EXT-ENC-22*13

- Segment de 10 pieds



NÉONS FLEXIBLES POPULAIRES

Plus
d'options




MODÈLE

PROFILÉ

DIMENSIONS


LS-EXT-NEON-SIDE-16*16

- Segment de 10 pieds





LS-EXT-NEON-TOP-16*16

- Segment de 10 pieds




LS-EXT-NEON-TOP-20*20

- Segment de 10 pieds



Why | Pourquoi

BOREALUX



- ✓ 100% Canadian LED manufacturer
- ✓ 5 year warranties
- ✓ Very fast delivery
- ✓ Very high custom production capacity



- ✓ Manufacturier DEL 100 % Canadien
- ✓ Garanties de 5 ans
- ✓ Livraison très rapide
- ✓ Capacité très élevée de production sur mesure



Contact Us

Contactez-nous

- ☎ 1-888-540-4713
- ✉ vi@borealux.com
- 📍 670 rue Bouvier, Suite 108,
Quebec, Canada G2J 1A7

BOREALUX.COM



Discover all our products | Découvrez tous nos produits